

АКТ
проверки готовности организации (ДОУ), осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2022-2023 учебного году

составлен «10» августа 2022 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Журавлёнок» г. Усмани Липецкой области, год постройки -1985г.
(полное наименование организации, год постройки)

Комитет по образованию администрации Усманского муниципального района Липецкой области
(учредитель организации)
399372 Липецкая область, г. Усмань, ул. Шмидта, д. 2
399372 Липецкая область, г. Усмань, ул. Шмидта, д. 2,
(юридический адрес, физический адрес организации)
Жданова Наталия Владимировна, 8 (47472) 2-25-43
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с распоряжением главы администрации Усманского муниципального района от «26» июля 2022г. № 512-р в период с «09» по «10» августа 2022г. комиссией администрации Усманского муниципального района

в составе:

Председатель комиссии:

Начальник отдела ЖКХ, транспорта и связи Терновых А.А.;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Главный специалист-эксперт комитета по образованию
администрации Усманского муниципального района Косых Е.А.;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Председатель районного Усманского ВДПО (ЛОО ВДПО) (по согласованию) С.П.Глазьев;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Главный энергетик ООО «ГидроТеплоТехСервис» (по согласованию) Р.А.Гулидов;

Начальник ОДН ОУУП и ПДН ОМВД России по Усманскому району, майор полиции (по согласованию) Д.С.Невзоров;

Главный специалист-эксперт по выполнению государственных полномочий в области охраны труда администрации Усманского муниципального района Липецкой области В.А.Теплинских;

Председатель Усманского РО ВОИ Л.П.Золотухина;

Представитель родительской общественности Г.Н.Аветисян

проведена проверка готовности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада «Журавлёнок» г. Усмани Липецкой области

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
(полное наименование образовательной организации)

«Журавлёнок» г. Усмани Липецкой области, утвержденный приказом комитета по образованию администрации Усманского муниципального района №286 от «03» июля 2019 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «03» декабря 2011 г. № 091520, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «03» декабря 2011 г. № 091524 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «11» августа 2015г. серия 48Л01, № 0001167, регистрационный номер №1029
Управлением образования и науки Липецкой области

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии – бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от 25.11.2019г. оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «22» марта 2010 г. № 42 248 501 9 00417-89 оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации – 2 единицы, в том числе общежитий 0 единиц на 115 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2022 году:

а) капитальных ремонтов объектов: нет
(имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на объектах: нет

в) иных видов ремонта на объектах образовательной организации: 2;
(наименование объекта, вид ремонта)

здание МБДОУ д\с «Журавлёнок» г.Усмани – текущий ремонт внутри здания;
котельная МБДОУ д\с «Журавлёнок» г.Усмани – текущий ремонт внутри здания.

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - не имеется.
(имеется, не имеется)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: реализация основной образовательной программы дошкольного образования, дополнительной общеразвивающей программы социально-педагогической направленности

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность воспитанников - 115 человек;

в) В 2022/2023 учебном году в дошкольном учреждении укомплектовано 6 групп с общим количеством воспитанников 145 человек.

Нормативы, указанные в лицензии: 115

Наполняемость групп:

первая младшая группа - 15 детей,

вторая младшая группа - 38 детей,

средняя группа - 29 детей,

старшая группа - 32 ребенка,

подготовительные к школе группы - 30 ребенок.

Из них детей / групп с круглосуточным пребыванием - нет

Наличие путевок, правильность их оформления и хранения: личные дела оформлены в соответствии с требованиями

ж) наличие образовательных программ - имеются _____;
(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеется _____;
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 14 человек 100 %;

инженерно-технических работников – — человек — %;

административно-хозяйственных работников - —1— человека — %;

производственных работников – 16 чел. 100%;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 1 человек — %;

к) наличие плана работы организации на 2022-2023 учебный год - имеется _____.
(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как _____ удовлетворительное _____.
(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здание и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы: музыкальный- спортивный зал – имеется (не имеется), типовое помещение (приспособлен), состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

общее количество компьютерной техники - 5 единицы, из них подлежит списанию - —0— единиц, планируется к закупке в текущем учебном году —0— единиц. Основные недостатки: нет _____;

6. Состояние земельного участка закрепленного организацией – удовлетворительное;

Общая площадь – 8825 м²;

Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние санитарным требованиям – имеются, их состояние соответствует санитарным требованиям;

7. Медицинское обслуживание в организации _____ организовано _____;
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется _____ внештатным _____ медицинским персоналом
(штатным, внештатным)

в количестве 1 человек.

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от « 19 » июня 2014 г,
№ ЛО-48-01-00-1161 регистрационный номер - 000906;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется, типовое помещение (приспособлен), состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется, приспособлен (типовое помещение), состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), типовое помещение (приспособлен), состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании - _____ не _____
имеется _____;
(имеется, не имеется) (при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: нет

8. Питание воспитанников - организовано:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 4 смены, и осуществляется в групповых комнатах,
(количество смен)Состояние эстетического оформления зала приема пищи удовлетворительное,
(удовлетворительное, неудовлетворительное)гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;
(соблюдаются, не соблюдаются)в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией по электронным аукционам, договорам,

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: нет;г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)Основные недостатки нет;д) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное,
(достаточное, не достаточное)его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)акты допуска к эксплуатации оформлены.
Оформлены/не оформленыТребования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.
(соблюдаются, не соблюдаются)Основные недостатки: нет.Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется.
(имеется, не имеется)е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам;
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)Основные недостатки: нет;ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;
(достаточное, не достаточное)з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.
(имеется, не имеется)Основные недостатки: нет.и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется.
(имеется, не имеется)к) питьевой режим воспитанников организован.
(организован, не организован)Основные недостатки нет;л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция, имеется, договор №20\22 от 10.01.2022 г. ИП Паневина Е.Н.).
(имеется, не имеется) (реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)9. Нормы освещенности групповых и производственных помещений (участков) и др. соответствует
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет.

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации _____ выполнены - установлена система контроля и управление доступом, установлен ручной металлодетектор РД-150 . установлено видонаблюдение по периметру здания – 6 камер, внутри здания – 1 камера;

-установлена система экстренного оповещения и управления эвакуацией работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, система оповещения для сотрудников: TSo-AA60M радиузел, микрофон LPA-MIC1, 10 оповещателей, громкоговоритель ROX -3 (1 шт.)

(наличие, марка, характеристика)

- установлен блок бесперебойного питания Back Basic 650 Euro (220В);

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами, вневедомственной охраной
(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

с БМУ по БХОУ, отделение вневедомственной охраны по Усманскому району № 331 от 10.01.2022г.
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова;
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована;
(оборудована, не оборудована)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.
(организована, не организована)

Основные недостатки: нет.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:
(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась,
(проводилась, не проводилась) (номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки нарушений нет и предписания нет.

б) требования пожарной безопасности выполняются;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена автоматическая охранно – пожарная сигнализация,
(тип (вид) пожарной сигнализации)
обеспечивающая извещение о пожаре
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии, акт от 08.08.2022г.
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам
(обеспечивает, не обеспечивает)

связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.
(обеспечивает, не обеспечивает)

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.
(обеспечивает, не обеспечивает)

Пэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.
(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании от «23» ноября 2021 года, выданного электротехнической лабораторией ООО «ИНТЭКО» соответствует нормам
(наименование организации, проводившей проверку)
(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.
(организовано, не организовано)

В ходе проверки не выявлены (выявлены) нарушения требований пожарной безопасности.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.
(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется котельной,
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)
состояние удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена.
(проведена, не проведена)

Акт №1 О проведении гидравлического испытания системы отопления от 26 июля 2022 г.
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточной вентиляции, акт №29 от 25.03.2020г.
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

Проведена работа по обследованию вентиляционных систем в котельной МБДОУ д\с «Журавлёнок» ООО «Оргаз» июль 2022 год.

15. Водоснабжение образовательной организации центральное.
Тип организации: «Усманский филиал «Южный» ОГУП «Липецкоблводоканал»

16. Газоснабжение образовательной организации: филиал АО «Газпром газораспределение Липецк» в г.Грязи.

17. Канализация местная: ЗАО Работников «НП «Благоустройство»

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Журавлёнок»
г. Усмани Липецкой области к работе в 2022-2023 уч. г.

(готова, не готова)

Рекомендовано:

1. _____

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию воспитательно-образовательного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 2022г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 2022 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 2022 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:

Начальник отдела ЖКХ, транспорта и связи

(должность, фамилия, имя, отчество)

Терновых А.А.;

Члены комиссии:

Главный специалист-эксперт комитета по образованию администрации Усманского муниципального района

(должность, фамилия, имя, отчество)

Косых Е.А.;

Председатель районного Усманского ВДПО (ЛОО ВДПО) (по согласованию)

(должность, фамилия, имя, отчество)

С.П.Глазьев;

Главный энергетик ООО «ГидроТеплоТехСервис» (по согласованию) Р.А.Гулидов;

Начальник ОДН ОУУП и ПДН ОМВД России по Усманскому району, майор полиции (по согласованию) Д.С.Невзоров;

Главный специалист-эксперт по выполнению государственных полномочий в области охраны труда администрации Усманского муниципального района Липецкой области В.А.Теплинских;

Председатель Усманского РО ВОИ Л.П.Золотухина;

Представитель родительской общественности Г.Н.Аветисян

С актом ознакомлен(а)

заведующий

Н.В.Жданова